

스테인리스 텀블러
SX-DN 형**사용설명서****각부의 명칭**

이 제품은 투명감이 있는 색상을 사용하고 있습니다.
따라서, 색상에는 개인마다 차이가 있습니다.

구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

반드시 지켜 주십시오

영유아의 손이 닿는 곳에 두지 않는다. 또한, 장난치지 않도록 충분히 주의한다.

화상이나 다칠 위험이 있습니다.

난로나 풍로 등 화기 옆에 두지 않는다

화상을 입거나, 고장 또는 변색의 원인이 됩니다.

전자레인지로 가열하지 않는다
불꽃이 튀어 위험합니다.

보온력이 저하된 제품은 사용하지 않는다

뜨거운 음료를 넣으면 본체 외부가 뜨거워져서 화상을 입을 위험이 있습니다.


냉동고에 넣지 않는다

고장의 원인이 됩니다.

진공층 내부에 물이 들어갔을 경우에는 사용하지 않는다

● 보온력 저하로 인해 화상을 입을 위험이 있습니다.

● 내부의 물이 새어나온 경우
마시면
몸의
상태가
나빠지는
원인이
됩니다.



음료를 넣은 상태로 오래 방치하지 않는다

성분의 부패나 변질의 원인이 됩니다.

음료의 양은 그림의 위치까지 넣는다

음료를 가득 넣으면 새어 나올 수 있습니다.



본체 외부 밑부분에 붙어있는 용기 바닥면 스티커는 절대 떼어내지 마십시오

녹이 슬거나 구멍이 생기는 등 고장의 원인이 됩니다.



뜨거운 음료를 넣었을 경우

- 마실 때 화상을 입을 위험이 있으므로 주의한다
단열효과로 뜨거운 음료를 넣어도 본체의 외부는 뜨거워지지 않습니다.
- 음용구가 뜨거우므로 충분히 조심한다
- 음료를 마실 경우에는 본체를 갑자기 기울이지 말고 천천히 마신다
음료가 쏟아져 화상 등을 입을 위험이 있습니다.
- 본체를 흔들지 않는다
화상이나 다칠 위험이 있습니다.
- 옆으로 굴리지 않는다
화상을 입거나 오염되는 원인이 됩니다.

- 본 제품을 사용하실 때는 화상이나 음료의 변질 및 변색, 제품의 고장이나 오염 등을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 준수하여 주십시오.

음료의 보온 및 보냉 이외의 목적으로 사용하지 않는다

이 제품은 음료를 넣어 보온이나 보냉을 할 목적으로 만들어졌습니다.

드라이아이스는 넣지 않는다

음료가 뿜어져 나올 수 있어 위험합니다.

개조나 분해/수리를 하지 않는다

고장이나 사고의 원인이 됩니다.

불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 조리기, IH 쿠킹 히터 등의 위에 올리지 않는다.

화재나 고장의 원인이 됩니다.

사용 후 바로 본체를 깨끗이 씻는다

- 본체는 스테인리스로 만들어져 있지만, 수프나 스포츠 음료 등의 염분으로 인해 녹이 슬거나 보온·보냉력 저하의 원인이 됩니다.
- 부패·곰팡이·냄새·변색의 원인이 됩니다.
- 본체의 스테인리스에 흠집이 나지 않도록 부드러운 스펀지 등으로 손질하십시오.
흠집이 나면 녹이 슬거나 구멍이 뚫리는 등 고장의 원인이 됩니다.

자동차 안과 같이 기울거나 넘어질 가능성이 있는 장소에서는 절대로 사용하지 않는다

본체가 넘어지거나 기울어졌을 때 음료가 흘러나와 화상이나 부상을 입을 위험이 있습니다.

주의사항과 당부사항

뜨거운 주전자 물을 부을 때 음용구에 대고 붓지 않는다

넘어져 화상 등을 입을 위험이 있습니다. 또한 흠집이 생기는 원인이 됩니다.



운반 시 음료가 넘치지 않도록 주의한다

기울어졌을 때 음료가 넘쳐서 화상을 입거나 오염되는 원인이 됩니다.

떨어뜨리거나 부딪치는 등 강한 충격을 주지 않는다

본체가 찌그러져서 보온·보냉력이 저하될 수 있습니다.

바깥 기온이나 방치 시간에 따라 보온·보냉력이 달라집니다

- 본체의 스테인리스는 금속 특유의 냄새가 나는 경우가 있지만, 이상은 아닙니다.

주의사항과 당부사항 계속

캔이나 병 등을 본체에 넣지 않는다

흙집이나 변형, 고장의 원인이 됩니다.

커다란 얼음을 넣을 경우에는 무리하게 밀어넣지 않는다

무리하게 밀어넣거나 두들겨 넣으면 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.

아이스픽 등 끝이 뾰족한 물건으로 찍지 않는다

파손되거나 보온·보냉력 저하의 원인이 됩니다.

뜨거운 차를 장시간 보온하면 차가 변색됩니다. 변색되기 전에 빨리 드십시오

정밀기기 부근에서 사용할 때는 넘어지지 않도록 충분히 주의한다. 또한 정밀기기와 함께 운반하지 않는다

기울어졌을 때 음료가 넘쳐서 기기 고장의 원인이 됩니다. 또한 화상이나 부상을 입을 위험이 있습니다.

냄새가 강한 것을 넣으면 용기에 냄새가 배는 원인이 됩니다.

냄새가 밴 경우는 'Q&A' 참조

본체의 그림 무늬를 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다

벗겨지는 원인이 됩니다.

Q&A

증상	원인	조치
음료·본체 내부에서 냄새가 난다	음료를 장시간 넣어두고 있거나 본체 내부에 차 앙금 등의 불순물이 부착되어 있지 않습니까?	손질을 해 주십시오. 불순물이 잘 제거되지 않을 경우는 세정제를 이용해 주십시오.(P. 6 참조)
보온(보냉)이 잘 되지 않는다	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 넣었습니까?	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 적당량까지 넣어 주십시오. (P. 5 '음료를 넣는다' 참조)
제품을 흔들면 소리가 납니다	보온(보냉) 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 구리(알루미늄포일) 때문에 나는 소리입니다. 제품에 이상이 있는 것은 아닙니다.	

사용법 ● 사용하기 전에 본체를 미지근한 물로 충분히 씻어 내십시오.

1 음료를 넣는다

음료를 가득 넣으면 새어 나올 수 있습니다.

보온(보냉)의 경우에는 미리 소량의 온수(냉수)를 넣고 1분 정도 예열(예냉)한 후에 음료를 넣으면 보온(보냉)효과가 향상됩니다.



2 음료를 마신다

- 음료를 마실 경우에는 본체를 갑자기 기울이지 말고 천천히 마십시오.
(음료가 쏟아져 화상 등을 입을 위험이 있습니다. 또한 의복을 더럽히는 원인이 됩니다.)



손질법

- 냄새나 오물의 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.

본체

- ① 미온수로 희석한 주방용 중성세제를 부드러운 스폰지에 묻혀 가볍게 씻는다.
- ② 깨끗하게 행군 후 물기를 닦고 충분히 말리십시오.

손질 시 주의사항

- 삶지 마십시오.
- 식기세척건조기나 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 본체의 외부에는 표백제를 사용하지 마십시오.

본체의 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 됩니다.

- 시너나 벤진, 철 수세미, 연마제가 함유된 수세미, 연마분, 클렌저 등은 사용하지 마십시오.
- 염소계 표백제는 사용하지 마십시오.
- 본체를 통째로 씻을 수 있으나, 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 본체 전체를 세척한 후에는 반드시 물기를 닦아 내 주십시오.
물방울 자국이나 녹이 생기는 원인이 됩니다.

손질법 계속

붉은 녹 반점이나 물때 등의 손질법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 본체 내부에 붉은 녹 반점이 생기거나 물때가 부착되는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 식초를 약 10% 넣은 온수를 담아 약 30분~1시간 그대로 둔 다음, 본체 내부를 깨끗이 씻은 후에 사용해 주십시오.(P.5 '손질법' 참조)

차 양금 등의 손질법

본체에 부착된 차 양금 등의 불순물 제거에는 '조지루시 스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01/SB-ZA01E'를 이용해 주십시오. (별매품)

- 보관할 때는 비닐에 넣은 상태로 상자에 넣어 고온 다습한 장소를 피해 보관해 주십시오. 이 때 제품에 오염이 없는지, 잘 건조되었는지 확인해 주십시오.

품질표시

품명 : 스테인리스 텀블러

모델명	실용량 (L)	중량 (kg)	보온효력 (도 이상)	보온효력 (도 이하)
			1시간	1시간
SX-DN30	0.3	0.13	42	8
SX-DN45	0.45	0.18	49	7
SX-DN60	0.6	0.23	55	7

■보온효력이란 실온 20도±2도에서 제품에 뜨거운 물을 음용구 맨위에서 1cm 아래 위치까지 넣고, 세워둔 상태에서 뜨거운 물의 온도가 95도±1도일 때부터 1시간 방치한 경우의 그 물의 온도를 말합니다.

■보냉효력이란 실온 20도±2도에서 제품에 냉수를 음용구 맨위에서 1cm 아래 위치까지 넣고, 세워둔 상태에서 물의 온도가 4도±1도일 때부터 1시간 방치한 경우의 그 물의 온도를 말합니다.

재료의 종류 내부 스테인리스강
 몸체 스테인리스강 (아크릴수지 도장)

ZOJIRUSHI CORPORATION
1-20-5, TENMA, KITA-KU, OSAKA, JAPAN